

*Paranantia*

modalle.com.br

modalle

CERTIFICADO **DE** GARANTIA

# ÍNDICE

- Madeira Teca 
- Concreto Leve 
- Laminam e TS Estrutural 
- Alumínio com Pintura Eletrostática 
- Tecidos 
- Espuma 
- Corda Náutica 
- Tricô 
- Tela Sling 
- Fibra Sintética 



## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Parabéns!

Você acaba de adquirir a experiência única de ter um produto Modalle!

Na elaboração dos nossos móveis, prezamos pela utilização de materiais que agreguem harmonia, conforto e durabilidade à peça. Trabalhamos com o que há de melhor em cordas, espumas, madeiras e tecidos para que o resultado final seja impecável.

É importante que, para garantir a durabilidade dos acabamentos, certos cuidados sejam tomados.

Para orientações de cuidado e manutenção mais específicas, consulte nosso site.

## ORIENTAÇÕES GERAIS DE CONSERVAÇÃO

- Limpe regularmente seu móvel para evitar o acúmulo de sujidades;

- Para limpezas mais profundas, consulte as orientações a seguir, referentes a cada um dos materiais. Lembre-se sempre de secar o móvel completamente após a limpeza;

- Não arraste ou sobrecarregue o móvel, ou aplique força inadequada em um ou dois dos seus pontos de apoio. O manejo inadequado pode causar quebra ou deformidade da estrutura;

- Não utilize produtos que contenham, álcool, ácidos, abrasivos, derivados de petróleo ou quaisquer outras substâncias que possam agredir o móvel;

- Para prevenir manchas, não coloque seu móvel em contato com água clorada e substâncias oleosas, como protetor solar, bronzeadores e alimentos.

## **Perde-se a garantia por:**

- Uso de produtos não indicados para limpeza ou manutenção, os quais podem causar manchas ou alterar a estrutura;
- Danos causados por mau uso e falta de manutenção;
- Danos ocorridos durante transporte, incluindo armazenagens indevidas realizadas pelo cliente ou feito por terceiros sob sua responsabilidade;
- Adaptações, manutenções ou modificações feitas pelo cliente e/ou pessoas não autorizadas;
- Desgastes ou deformações naturais nas peças, incluindo revestimentos e espuma;
- Fibra, corda e tricô cortados, queimados ou desbotados por produtos químicos;

- Alumínio amassado, riscado ou oxidado por produtos químicos;
- Tecido rasgado, cortado, queimado, desbotado ou manchado por produtos químicos;
- Madeira batida, com leves fissuras, trincos em sua face ou envelhecida naturalmente;
- Danos ocasionados na madeira destinada a área externa por falta de manutenção a cada três meses;
- Tecidos impermeabilizados por terceiros.



## MADEIRA TECA

**Área externa:** A madeira exposta ao tempo deve passar por manutenção a cada **90 dias** com o kit de manutenção Modalle. Inicie a manutenção pelo Fast Cleaner (detergente neutro específico para madeiras), aplicando-o com pano limpo e macio. Aguarde secar completamente e, em seguida, aplique o Easy Coat (tonificante a base d'água) com outro pano limpo e macio e em quantidade suficiente para se espalhar por toda a superfície.

**Área interna:** limpe regularmente com pano macio levemente úmido. Após a limpeza, deixe a superfície completamente seca.



## CONCRETO LEVE

Peças feitas em concreto são naturalmente porosas, irregulares e disformes, além da possível variação de tonalidade. Isso se deve às propriedades do material e não caracterizam defeito de fabricação.

Para evitar o acúmulo de sujeira, faça limpezas regulares com esponja macia, utilizando apenas água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos ou escovas duras que possam riscar a peça ou remover o selante.

Não submeta os móveis a quedas, atritos ou cargas elevadas. Apesar de ser resistente, o concreto não tem finalidade estrutural e pode trincar ou quebrar nessas circunstâncias. Além disso, evite o contato do concreto com substâncias pigmentadas ou ácidas, como alimentos, bebidas, produtos de limpeza e outros químicos concentrados. Caso ocorra, limpe a superfície imediatamente.



## LAMINAM E TS ESTRUTURAL

Para a limpeza do Laminam e do TS Estrutural, use água morna e sabão neutro aplicados com pano macio. Enxague bem e seque a superfície com um pano macio e limpo.



## ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

Para a limpeza, lave com sabão neutro e água corrente. Seque bem após a lavagem. Evite o contato do material com bebidas doces, ácidas ou gasosas, além da água clorada. Caso ocorra, é importante enxaguá-lo e secá-lo de imediato, uma vez que essas substâncias agredem o acabamento.

É recomendada a aplicação de cera automotiva na estrutura metálica a cada 90 dias. A falta de manutenção correta pode contribuir para que ocorra a corrosão do material.



## TECIDOS

Os tecidos dos estofados Modalle são divididos em grupos, com diferentes especificações de cuidados:

**GRUPO 2:** Indicados para varandas cobertas.

**GRUPO 5:** Indicados para áreas externas, entretanto, não devem ser deixados em contato direto com água clorada.

**GRUPO 6 ao 16:** Indicados para áreas externas, com ampla proteção a intempéries.

Para prolongar a vida útil do tecido, recomendamos a lavagem a seco. Para que não ocorra o acúmulo de sujeira, limpe-os regularmente. Sempre que possível, use capas de proteção.



## ESPUMAS

Certifique-se que seu móvel estará em um ambiente adequado para a espuma escolhida.

**Área externa:** o móvel deverá contar com a espuma de tecnologia Dry Foam, que facilita o escoamento de água. É importante que esses estofados sempre sejam tapeçados com tecidos apropriados para áreas externas.

Sempre que tiver contato com umidade, o estofado deve ser mantido em ambiente seco e arejado para sua secagem completa. Para prolongar a vida útil do móvel, guardar em local coberto após a utilização.



## CORDA NÁUTICA

As cordas náuticas são apropriadas para o uso em ambientes expostos ao tempo. O contato direto com a luz solar, com o passar do tempo, reduz a tonalidade do material, sem prejuízo a sua funcionalidade.

É recomendada que seja feita limpeza semanal, com sabão neutro e água corrente. Lembre-se de retirar todo o sabão para evitar manchas. Esse processo previne o aparecimento de fungos que surgem devido ao acúmulo de sujeira.

A utilização de produtos químicos abrasivos pode acelerar o processo de desbotamento e degradação. Evite desgastes por atrito ou contato com superfícies ásperas durante a utilização.



## TRICÔ

O tricô é de uso exclusivo para varandas cobertas. Para que não ocorra o acúmulo de sujeira, limpe-o regularmente com pano úmido. Se houver contato com substâncias oleosas, como protetor solar ou alimentos, deve-se lavar com água e sabão neutro. Lembre-se de deixar secar completamente e não utilizar agentes abrasivos, como escovas de cerdas duras ou produtos químicos.



## TELA SLING

Para higienizá-la, lave somente com esponja macia, água e sabão neutro sempre que necessário, evitando que sujeiras fiquem impregnadas nas peças.



## FIBRA SINTÉTICA

Para higienizá-la, lave somente com esponja macia, água e sabão neutro sempre que necessário, evitando que sujeiras fiquem impregnadas nas peças.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A produto deve ser conferido no ato da entrega, uma vez que a garantia é especificada para cada material e começa a valer a partir da data de recebimento do seu produto mencionada na Nota Fiscal.

Assim como a venda, a assistência técnica é feita através de nossas revendas.

## CERTIFICADO DE GARANTIA E AUTENTICIDADE

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lojista : \_\_\_\_\_

Cidade : \_\_\_\_\_

Nome : \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

Carimbo da loja: